

TEMETŐSZABÁLYZAT

Kács

RÓMAI KATOLIKUS

A TEMETŐ

RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ

Elhelyezkedése:Kács

Hrsz.: 273/3.

Tulajdonos: Kács Római Katolikus Egyházközség

Kács Dózsa Gy u. 4.

JOGFORRÁSOK

Készült a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.), a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban Te. r.), a 34/1999. (IX. 24.) BM- EüM-IM együttes rendelet, a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről készült Szabályzat (Püspöki Konferencia 2000 dec. 07. alapján.

A Temetőszabályzat a fenti jogszabályokból kivonatolva, illetve a jogszabályokat a helyi sajátosságokra adaptálva készült. A Temetőszabályzatban nem részletezett kérdésekre is az említett jogforrásokban kapunk választ, (pl. temető létesítése, vagy bezárása, stb.).

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A temető szent jellegének védelme, illetve ennek előmozdítása, az elhunytak illő és tisztességes eltemetése, emléküik méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti funkciók gyakorlása, múltunk örökségének védelme, a közegészségügyi funkciók érvényesítése és a temető kertjellegének kialakítása, megőrzése.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Kácsi Római Katolikus Egyházközség temetője biztosítja az emberhez méltó temetés lebonyolítását, az elhunytakat megillető végtisztesség megadását, az elhunytak emlékének méltó megőrzését az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzetiségi hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.

A **végső nyughely** megválasztásában és a temetés lebonyolításában, az abban közreműködők és az eltemetettők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek együttműködni.

A **temetés módja** lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemetettők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szertartásainak és szokásainak tiszteletben tartásával történik.

A Kácsi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő **temető fenntartását, üzemeltetését, a temetőn belüli temetkezési szolgáltatást, a temető nyilvántartás vezetését** látja el.

A Tulajdonos közreműködik a Kácsi Önkormányzat Jegyzőjével a tulajdonában lévő temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő ellenőrzési feladatok ellátásában.

IV. FEJEZET

A TEMETŐ MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

A temető fenntartása, üzemeltetése, a temetőn belüli temetkezési szolgáltatás ellátása

1) A temető üzemeltető feladata:

- meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
- megállapítja a temetőt látogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a látogatási időt;
- megőrzi a nyilvántartó könyveket, elektronikusan vezeti és archiválja az így készült nyilvántartást,
- sírnyilvántartás pontosítása, feldolgozása,
- tájékoztatja a temetőlátogatókat;
- kijelöli a temetési helyeket;
- elvégzi a temető és létesítményeik tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését és a hó eltakarítást az önkormányzat segítségével;
- összegyűjti a hulladékot;
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- összehangolja a temetői létesítményeinek, így különösen a Kács Község tulajdonát képező ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
- gondoskodik az ügyfélfogadásról.

A temetések végzése a világi munkanapok rendjéhez igazodik. Egyedi elbírálás útján ettől el lehet térni külön díjazás ellenében.

A temetések időpontjának meghatározása a plébánia rendelkezése, a hozzátartozók igénye és a temetők foglaltságának figyelembe vételével történik.

A temetők létesítményei, berendezései csak az üzemeltető által változtathatók, használatuk és az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele a temetők üzemeltetése, a temetőn belüli temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához a hozzátartozók és a külső temetkezési vállalkozások részéről kötelező.

A temetkezési szolgáltatók, a temetőn belüli temetkezési szolgáltatást és a temető üzemeltetési szolgáltatást igénybe vevők, a temetési hely felett rendelkezők, a temetőt látogatók kötelesek a temető szabályzatban foglaltakat betartani.

V. FEJEZET

A TEMETŐK LÉTESÍTMÉNYEI

2) A temető rendelkezik a Ttv.-ben és a Te. r.-ben előírt létesítményekkel:

- A temetőben lévő **úthálózat** elérhető a temetők létesítménye, a ravatalozó. Az utak tisztántartása, hóeltakarítás, jégmentesítés az üzemeltető feladata.
- Az elhunytak fogadásához és tárolásához **halott hűtő** áll rendelkezésre. A hűtő teljes körű üzemeltetését a Kácsi Önkormányzat végzi.
- A temetési szertartás lebonyolításához a temetőben biztosított a **ravatalozó**. A ravatalozó működtetését, üzemeltetését és az ezzel kapcsolatos feladatokat a Kácsi Önkormányzat végzi.
- A temetőben **vízvételi** lehetőség áll a hozzátartozók rendelkezésére a sírok gondozásához. A temetőben lévő kutakon fel kell tüntetni, hogy a kifolyó víz **IVÓVÍZ** vagy **NEM IVÓVÍZ!**
- A temetőben keletkezett hulladék gyűjtéséhez és tárolásához Kács Község Önkormányzata által biztosított ideiglenes **szeméttárolók**, illetve szemétyűjtő konténerek állnak rendelkezésre.
- A temetőben a szemét, hulladék összegyűjtését a Kácsi Önkormányzat és Kácsi Római Katolikus Egyház temetőgondnoka végzi.
- A temetőben összegyűjtött hulladék elszállításának költségét a regionális szeméttelpre a Kácsi Önkormányzata és Kácsi Római Katolikus Egyház biztosítja.
- A temető **bekerítését** a törvényi szabályozás szerint kell elkészíteni, illetve állagát megővni.
- Tömegetartózkodási hely feltételei – WC és ivóvíz – biztosítottak a temetőkben.

TEMETÉSI HELY

- 3) A temető sorszámozott parcellákra (sírhelytáblákra) vannak osztva, mely felosztás térképen került rögzítésre. A térképet a temetőben jól látható helyen kell kifüggeszteni és ha a temető képét jelentősen befolyásoló változás történik, azt a temető térképén aktualizálni kell. A sírhelytáblák sorokra, a sorok pedig sírhelyekre osztódnak.
- 4) A parcellák számozása, a jobb tájékozódás végett, a helyszínen, táblákon van feltüntetve, melyek pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 5) Ha a temetőben a helyi szokásoktól, gyakorlattól eltérő parcella, temetési hely kiadására merül fel igény, vagy lesz mód (pl. hant nélküli sír, urna parcella, kolumbárium, urnafal,...), annak kialakítási módját a sírhely felett rendelkezővel külön megállapodásban kell rögzíteni.
- 6) A temetési helyek (sírok, kripták, kolumbáriumok, stb. ...) és közvetlen környezetük (körben 60 cm-re) takarítása a temetési hely felett rendelkező mindenkori kötelessége. A keletkezett szemetet a kijelölt szeméttárolókban kell gyűjteni.
- 7) Temetési helyet csak temetés céljára szabad használni.

VII/1 A temetési hely kialakítása

- 8) A temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki a **temetőrendezési terv** szerint.
- 9) Új parcellánál feltétlen, de a már megkezdettnél is ügyelni kell a temetők kert jellegének megőrzésére, illetve kerülni kell a zsúfoltságot. Új parcellánál temetési hely céljára a terület 65%-a hasznosítható.
- 10) **Koporsós temetés estén a sírhely:**
 - egyes sírhely,
 - kettes sírhely,
 - sírbolt (kripta)
- 11) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja kivéve, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik.
- 12) A koporsós temetésre szolgáló **egyes sírhelyre** sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével – további, legfeljebb egy elhalt és egy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány, valamint 2 urna rátemethető. A **kettes sírhelyre** hasonlóan 1-1 elhunyt, 1-1 25 évnél régebbi exhumált holttestmaradvány és 2-2 urna rátemethető.
A **sírboltba** az engedélyezett építési tervben meghatározott mennyiségű koporsó temethető és a koporsók számával megegyező számú urna. A régi kriptákban fel kell mérni, hogy a porladási időn túli holttestmaradványoknak a kegyeleti szempontok betartásával kisebb koporsóba helyezésével mennyi hely szabadul fel és azt a temető nyilvántartásban rögzíteni kell.
Talajvízbe koporsós temetést végezni tilos! Kriptában lévő talajvíz esetén csak a talajvízben nem álló részekre (pl. polcra) lehet temetni, ha a temetés gyakorlatilag kivitelezhető. A kriptában és a sírgödörben lévő talajvizet szivattyúzni tilos!

- 13) Ha az előzőek szerinti rátemetésekkel megtelt a temetési hely, akkor **le kell zárni**, és az utolsó betemetéstől számított 25 évig további koporsós temetés nem végezhető.
- 14) A **sírgödör** mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. A sírgödört az Üzemeltető engedélyével lehet a talajban lebomló anyaggal kibélelni. (pl. szőnyeggel). *A sírgödör kifalazása sírboltépítésnek minősül!*
- 15) Azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszinttől számított legfeljebb 2 méterig emelkedik, a sírgödör mélysége a talajvízszint felett 0,4 méter, de legalább 1,6 méter. Az ilyen sírhelyre rátemetés csak akkor végezhető, ha
- a) az első betemetés óta legalább tíz év eltelt,
 - b) a talajvíz szintjét havi rendszerességgel mérik, és a mért adatok folyamatos nyilvántartásáról az üzemeltető gondoskodik, és
 - c) a rátemetés előtt az első betemetéskor elhelyezett koporsót a talajvíz szintjének csökkenését követően legalább 2 méteres sírgödör mélységbe helyezik.
- 16) Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszint alatti 2 métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.
- 17) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely, mely építése a mindenkor érvényes szabályok betartásával végezhető!
- 18) A sírbolt (kripta) építésének sorrendje
- a) A sírbolt helyének kijelölése a temető rendezési terv szerint az üzemeltető által. A kijelölésnél figyelemmel kell lenni a környezeti képre, a táj esztétikus kialakítására, a már meglévő síremlékek elhelyezésére és azokkal való kapcsolatára, megközelíthetőségére, az építendő kripta feltárási lehetőségére, a későbbi temetésnél a koporsó behelyezésének módjára, meglévő műtárgyakra.
 - b) A kijelölt sírbolt (kripta) hely megváltásának befizetése,
 - c) A sírbolt tervezetése.
 - d) A tervnek tartalmaznia kell:
 - A sírbolt helyének meghatározását (temető, parcella, sor, sírhely),
 - A sírbolt helyéről átnézeti rajzot, feltüntetve a szomszédos sírokat, utat, műtárgyakat,
 - Az építető nevét, címét,
 - A sírbolt fő méreteit, hány koporsó elhelyezésére készül, a fülkék lezárásának technológiáját,
 - A sírbolt szerkezeti rajzát, feltüntetve a koporsó behelyezés módját, meghatározva a felhasználásra kerülő anyagokat, a talajvíz elleni szigetelés módját,
 - A tervező, kivitelező feltüntetését,
 - Azokat az adatokat, nyilatkozatokat, amelyek építési engedély igényléséhez szükségesek,
 - e) Az elkészült terv engedélyeztetése az üzemeltetővel, építés bejelentése az Építésügyi Hatóságnál (a jelenlegi érvényes építési szabályozás szerint)
 - f) Az építési engedély bemutatása az Üzemeltető részére. Az építési terv 1 példányának leadása az üzemeltetőnek a felelős műszaki vezető megbízásával együtt.
 - g) A kivitelezés.
 - h) Használati engedély megkérése, majd az engedély leadása egy példányban az üzemeltetőnek.

19) A temetési helyek méretei

Egyes koporsós sírhely mérete: hossz 2,2 m szélesség 1,1 m mélység 2 m

Kettes koporsós sírhely mérete: hossz 2,2 m szélesség 2,0 m mélység 2 m

A sírok közötti minimális távolság 60 cm.

VII/2 Hamvasztásos temetés esetén az urna elhelyezés

20) Az urna elhelyezése történhet:

- Urnafülkébe (urnafalba),
- Urnasírhelybe (föld feletti illetve földbe helyezett),
- Urnasírboltba,
- Meglévő, koporsós sírba földbetemetéssel (a sírhely használati idejét nem módosítja), illetve a síron megfelelően kialakított, biztonságosan rögzített és zárt urnatartóban.

21) Az urnafülke minimális belső mérete 30 x 30 cm lehet. Az urnasírhely mérete az elhelyezésre szánt urnák függvénye, de legalább 90 x 90 cm. Az urna földbe temetése történhet meglévő sírba, ahol az urnát a talajszinttől minimum 0,50 m mélységbe kell helyezni.

VII. FEJEZET

A SÍRJEL ELHELYEZÉS SZABÁLYAI

- 22) A temetőben lévő műemlék jellegű síremlékek, létesítmények gondozására, megőrzésére figyelmet kell fordítani. (a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. tv).
- 23) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék, kereszt, fejfa) használható, illetőleg létesíthető.
- 24) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett sírhely felett rendelkezni jogosult, vagy az általa megbízott személy állíthat vagy távolíthat el és rendelkezhet felette.
- 25) A síremlék (sírjel) tulajdonosa köteles gondoskodni a síremlék állagmegóvásáról, biztonságos állapotban tartásáról, a környezetének tisztántartásáról,
- 26) A sírjel (síremlék, kereszt, fejfa) nem foglalhat el nagyobb területet az előzőekben szereplő sírhely méreteknél, magasságának a parcella képéhez kell igazodni, de maximum 2 méter lehet.
- 27) A síremlék helyét minden esetben az üzemeltető tűzi ki.
- 28) A síremlék és tartozékai, urnasír (kolumbárium), valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni, és engedélyeztetni. Az engedélyeztetés sírkő beviteli engedély megkérése útján történik. A sírkő beviteli engedélyt dokumentálni kell.

- 29) A síremlék kitérésétől, illetve a síremlék vázrajzától való eltérés, a temető rendjének megőrzése érdekében, a síremlék lebontatását vonja magával.
- 30) Síremléket – a későbbi megsüllyedés, megdőlés megelőzése végett – csak „aláfúrással” lehet készíteni.
- 31) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után lehet, figyelemmel a vonatkozó rendelkezésekre.
- 32) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt, meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. A sírjelek elhelyezésénél, kialakításánál figyelemmel kell lenni a parcella rendjére, továbbá törekedni kell a természetes anyagok használatára.
- 33) A sírjel illetve a sírbolt, urnasírbolt megrongálódása esetén, továbbá ezek biztonságos, rendeltetésszerű használatát, és a temetők látogatóit veszélyeztető állapot kialakulásakor, a temetési hely felett rendelkezni jogosultat írásban kell figyelmeztetni a fennálló helyzet megszüntetésére. A felhívást a temető hirdetőtábláján és a parcellánál - a temetési hely megjelölésével - 90 napra ki kell függeszteni.
- 34) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását az Üzemeltető kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a vészhelyzetet hatósági úton megszünteti.
- 35) Ha a közvetlen balesetveszély megszüntetéséről a rendelkezésre jogosult nem intézkedik, akkor az üzemeltető megszünteti a balesetveszélyt, melynek költsége a rendelkezésre jogosultat terheli.
- 36) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

VIII. FEJEZET

A TEMETÉSI HELYEK RENDELKEZÉSI JOGA

- 37) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető, a sírboltba temethető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
- 38) A temetési hely, sírbolt megváltásakor (újraváltásakor) a temetők nyilvántartásba fel kell jegyezni a betemetésre vonatkozó rendelkezéseket. Ha rendelkezés nem történik vagy utólag nem beszerezhető, akkor a temetési helyre, sírboltba a házastárs, élettárs, egyenes ági rokonok és azok házastársai, valamint azok oldalági rokonai, illetve azok házastársai temethetők el. Ha a temetés ily módon történik, utólag kifogás felmerülése esetén kártérítési felelősség az üzemeltetőt nem terheli.

39) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. Ha több örökös igénye is felmerülhet, akkor mindnyájuk egybehangzó, írásos hozzájárulása szükséges, kinek a javára mondanak le. Egyezség hiánya esetén temetés céljából le kell zárni a temetési helyet. Újrahasznosítása csak a porladási idő letelte, vagy egyezség létrejötte után lehet.

40) A temetési hely feletti rendelkezési jog **időtartama** (használati idő):

- Egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó **koporsós** rátemetés napjától számított 25 év,
- Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
- Sírbolt esetén 60 év,
- Urnafülke esetén 10 év,
- Urnasírhely (egyedi kolumbárium) esetén 25 év,
- Urnasírbolt esetén 60 év

40) A temetési hely feletti rendelkezési jog **meghosszabbítható** (újraaváltható), ha a temetőrendezési tervben továbbra is temetési helyként szerepel. (nem kerül átalakításra, utépítésre, stb....)

A meghosszabbítás időtartamára az újraváltásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

41) **Megszűnik** a rendelkezési jog gyakorlása:

- ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
- ha a temetési hely megszűnik (más célú felhasználás esetén),
- ha a rendelkezni jogosult írásban nyilatkozik lemondásáról,

42) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

43) A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítják meg.

IX. FEJEZET

A SÍRHELY MEGVÁLTÁSI DÍJA

44) **Megváltási díj a rendelkezési joghoz:**

- **Új sírhely** megváltási díja az adott parcellában alkalmazott díjtétel, amely a plébánián kerül kifüggesztésre.
- **Egyes sírhelybe történő koporsós rátemetésnél** a korábban megváltott időtartam fel nem használt éveivel kell csökkenteni az új megváltás összegét a napi díjakon. Az így kifizetett sírhelyváltás további 25 évre hosszabbítja a sírhely használati idejét. (példa: A korábbi megváltástól eltelt 15 év a rátemetés időpontjáig. Ekkor az új megváltási díjból le kell vonni a hátra lévő 10 évre eső összeget, és ez biztosítja további 25 évig a rendelkezési jogot.)

Az urna rátemetése koporsós sírhelyre, nem módosítja a sírhely használati idejét, így sírhelyváltási díj sem számolandó. Csak legalább még 10 évre megváltott használati idejű sírba temethető az urna.

- **Kettes sírhelybe történő második koporsós temetésnél** követendő számolási mód vonatkozásában az egyes sírhelybe rátemetésnél alkalmazott szabályok az irányadóak és minden további betemetésnél ismétlendő.

42) A **sírhely** magánforgalomban nem értékesíthető.

43) Magántulajdonban lévő **sírbolt** magánkézből értékesíthető az üzemeltető egyetértésével, ha a kriptá további használatra műszakilag alkalmas, az új rendelkező a kriptá hely megváltását legalább 60 évre megfizette (vagy kiegyesítette) és a kriptában lévő elhunytakról a kegyeleti szempontok betartásával intézkedtek:

- A korábban eltemetett elhunytak maradványait egy megváltott sírhelyben kell elhelyezni, névmegjelölés mellett.

- Ha kriptában maradnak a korábban eltemetett elhunytak maradványai, akkor megfelelő építészeti megoldással kell gondoskodni az újonnan betemetésre kerülőktől való elkülönítéséről, a korábbi névmegjelölések kriptán való meghagyása mellett.

A kriptá eladását szerződésben kell rögzíteni, mely szerződés egy példánya a sírboltnyilvántartásban megőrzendő és a temetőkönyvben az átvezetést el kell végezni. A szerződésben ki kell térni arra, hogy kinek a feladata a kriptában lévő elhunytak sorsának rendezése.

44) A **jogutód** nélkül megszűnő kriptá tulajdonjoga a temető tulajdonosra száll és újra értékesíthető, az elhunytakról az előzőekben részletezett módozatok valamelyike szerinti gondoskodás mellett.

X. FEJEZET

TEMETŐ, TEMETŐRÉSZ LEZÁRÁSA

45) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely **lezárására**, valamint más célú **hasznosítására** a Te. tv. Te.r. és Magyar Katolikus Egyház Szabályzatának (8 § 4) előírásait kell alkalmazni. Amennyiben lezárásra, újrahasznosításra kerül sor, annak lebonyolításáról, végrehajtásáról a Temetőszabályzat kiegészítésében kell rendelkezni.

XI. FEJEZET

SÍRHELY ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

46) A lejárt használati idejű és újra meg nem váltott sírhelyeket, urnafülkéket meg lehet szüntetni, illetve ismét értékesíteni lehet.

47) A megszüntetést megelőzően hirdetményben (a temetőben), továbbá három alkalommal legalább egy országos, egy területi napilapban és a helyi egyházi lapban közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés előtt legalább hat hónappal, a továbbiak kéthavonta történjenek.

48) A megszüntetésre kijelölt időpontig lehet jelentkezni az újraváltásra. Ha ez nem történik meg, akkor 30 cm földréteg borítása után a sírhely újra temethető. A 30 cm földréteg borításának elegendő az ott lévő hant elegyengetése.

49) A megszüntetett sírhelyen lévő síremléssel az rendelkezik, akinek a sírhely felett is rendelkezési joga van. Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem gondoskodik, a **megjelölt időpontot követő hat** hónappal elteltével a sírjel a temető tulajdonosra száll át és sírjel értékesíthető.

50) A lejárt használati idejű sír, urnafülke újrahasznosítása érdekében a benne lévő elhunyt maradványai (legalább exhumáló ládában elhelyezve), illetve a hamvakat tartalmazó urna a temetőben szükség szerint kijelölendő közös sírban eltemethető.
A közös síron időt állóan fel kell tüntetni az elhunyt nevét, a születés- és elhalálozás évét. A temetői nyilvántartásokba be kell jegyezni az áttemetés tényét.

51) Az elhunyttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értéket képező – dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából értesíteni kell a plébániát és a külön jogszabályban meghatározott hatóságot.

XII. FEJEZET

TEMETŐI MUNKÁK

52) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, temetési hely virággal történő díszítését - a üzemeltetőnek be kell jelenteni.

53) A megváltott temetési helyet a felette rendelkezni jogosult köteles tisztántartani. Ezzel a munkával idegeneket csak az üzemeltető előzetes tájékoztatásával bízhat meg.

54) Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a Temetőszabályzatban meghatározott feltételeket. A kőfaragó, kertész, a nála megrendelt munka (szolgáltatás) megkezdése előtt be kell, hogy jelentkezzen a üzemeltetőnél. A vállalkozók a munkájuk során keletkezett hulladékot (az elbontott síremlékeket, építési törmeléket) az elkészült síremlék átadásával egy időben kötelesek elszállítani aznap a temetőből. Ellenkező esetben a temetési hely felett rendelkezőt terheli az elszállítás költsége.

55) A temetőkben mindennemű munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munka során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. A munka során temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

56) Építészeti, kertészeti, gondozási, faültetési rendelkezés
A temető létesítésére, bővítésére, fenntartására vonatkozó építészeti és más rendelkezéseket elsősorban a Tv. 8-13. §-a és a Vhr. 1-9 §-a szabályozza

57) A temetőben az autók csak saját felelősségükre parkolhatnak. Az esetleges sérülésekből és lopásokból eredő kárért az egyházközség felelősséget nem vállal.

58) Az egyházi személyek sírjait az illetékes plébánia gondozza.

XIII. FEJEZET

A TEMETÉS

59) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik.

60) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó,

amennyiben ez nem ró az eltemetető személyére aránytalanul nagy terhet.

Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.

- 61) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.
- 62) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
- a) aki a temetést szerződésben vállalta,
 - b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 - c) égingézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa,
 - d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b/ pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.
- 63) Halottat csak a külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni. A halottvizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának (vagy másolatának) megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik (Tv. 24. §). Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult (rendkívüli halál), az elhunyt eltemetéséhez a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélye is szükséges, mely engedélyt szintén meg kell őrizni a temetői nyilvántartásokkal.
- 64) A halottat koporsós temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni, vagy 8 napon belül (ha a holttestnek a temetéséig történő hűtése biztosított), kivéve, ha a halott vizsgálatot végző orvos ettől eltérő engedélyt ad.
- 65) A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányok átadása után – a szállításhoz használt külső koporsóval – el lehet temetni a határidők és az egyéb jogszabályi előírások betartásával, vagy gondoskodni kell a hűtőben való elhelyezéséről.
- 66) Ha az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosság merül fel, értesíteni kell a halott vizsgálatot végző orvost és az ÁNTSZ-t.
- 67) Hozott, küldött vagy egyéb módon érkezett urna csak akkor vehető át, ha az elhunyt azonosságával, az okmányok tartalmával kapcsolatban semmiféle hiányosság nem merült fel, illetve ha felmerült, az tisztázódott. Az átvétel további feltétele az urna temetési helye feletti rendelkezési jog megléte.
- 68) Hamvasztásos temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítvány megvizsgálásakor meg kell győződni, hogy a bizonyítványra az elhunyt elhamvaszthatóságát feljegyezték e, rendkívüli halál esetén az eljáró hatóság hamvaszthatósági engedélyre rendelkezik e! Ezen okmányok hiánya esetén a temetés nem végezhető el!
- 69) Az elhalt **földbe temetéséhez** az eltemetetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból készült, rémentes koporsóról kell gondoskodnia. Földbe temetéshez fémből, üvegből, le nem bomló műanyagból készült termék nem használható, a fertőző betegségben elhunyt és a külföldről szállított elhunytakat kivéve.
- 70) A **kriptába** történő temetéshez fémbetétrel vagy más módon légmentesen lezárt koporsót kell alkalmazni.

- 71) A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, HIV pozitív, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú, hézagmentesített kettős koporsóban kell eltemetni.
- 72) Ismeretlen holttest nem hamvasztható el.
- 73) A **ravatalozó** helyiséget a temetés előtt egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva lehet tartani, kivéve, ha a holttest már oszlásnak indult vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

XIV. FEJEZET

SÍRNYITÁS

- 74) A sír vagy sírbolt felnyitását (továbbiakban: sírnyitást) az ÁNTSZ (továbbiakban: intézet) engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.
- 75) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell. Az előzőekben említett fertőző betegségben elhunyt temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély.
- 76) A holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti az intézettől. A kérelemhez be kell mutatni:
- a) az eltemetett halott halotti anyakönyvi kivonatát,
 - b) az öröklést igazoló okiratot.
- A kérelemhez csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát, illetőleg a rendkívüli módon bekövetkezett halál esetén – az eltemetéstől számított 25 éven belül - a rendőrhatalóság engedélyét.
- 77) Az eltemetéstől számított 25 éven túl a halál okát nem kell vizsgálni. Ezen időponton túl a sírnyitáshoz nem kell a kistérségi intézet engedélyét beszerezni.
- 78) Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételéhez az intézet engedélyére nincs szükség.
- 79) Temetési hely, sírbolt felnyitását az intézet engedélyében foglaltak szerint és a munkavédelmi szabályok betartásával kell végezni.

URNÁBAN ÉS KOPORSÓBAN ELTEMETETT ELHUNYT KIADÁSA

- 80) A koporsóban eltemetett elhunytat, illetve urnát a rendelkezésre jogosult kérelmére a temetőből történő elszállításra, vagy áttemetésre, hamvasztásra – az exhumálási engedély megléte mellett – ki kell adni. Ha ismert, a szállítás/áttemetés helye, akkor a temető nyilvántartásba be kell vezetni. Az átadást igazoló dokumentumot a sírnyilvántartás mellett meg kell őrizni.

TEMETŐI NYILVÁNTARTÁSOK

- 81) A temetőben történő temetési, áttemetési, rátemetési, exhumálási események megőrzéséhez és a kegyelet jogok gyakorlása céljából nyilvántartást kell vezetni.
- 82) A sír/kripta nyilvántartás további feldolgozása, pontosítása céljából a megváltást/lemondást, a betemethetőség jogosultságát, a síremlékállítást a Tibolddaróci Római Katolikus Egyház temetőgondnoka vizsgálja és az általa adott igazolás után fizeti be a sírhelydíjat a rendelkező, mely befizetésről az igazolást az üzemeltetőnek átadja.
- 83) Az üzemeltető a temetési hely feletti rendelkezést, csak a már korábban is a temetési hely felett rendelkező vagy örökösei, a temettető, ezek akadályoztatása esetén az általuk írásban és tanúk által igazolva megbízott személyesen eljáró családtagtól fogadhatja el a későbbi vitás helyzetek megelőzése érdekében.
- 84) Ismeretlen holttest temetése esetén a nyilvántartásba be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.
- 85) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy (ek) betekinthez (nek), részükre adatszolgáltatást kell nyújtani az elhunyt hozzátartozójuk temetési adataira vonatkozóan. Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyilvántartásba bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.
- 86) Számítógépes nyilvántartás esetén naponta menteni kell a bevitt adatokat. Évvégén az egész éves adatállományt át kell másolni külső adathordozóra, majd kinyomtatni, és azt a külső adathordozóval együtt irattárban szükséges megőrizni.
- 87) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni.

A temető rendje

88) A temető nyitvatartási rendje:

Április 01 – től – szeptember 30-ig 7⁰⁰ --- 20⁰⁰ -ig

Október 01 - től – március 31-ig 8⁰⁰ --- 18⁰⁰ -ig

89) A temetőt sötétedés után el kell hagyni!

90) A temetések rendje: temetés a világi munkarend szerinti munkanapokon történik.

91) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el.

92) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki a gyertyát vagy a mécsest meggyújtotta.

93) Tilos a temetőben tüzet rakni, szemetet, elszáradt koszorúkat meggyújtani!

94) Fát, cserjét a temető területén magánszemély **közterületre** csak az üzemeltető engedélyével ültethet. A **sírra** és attól max. 30 cm-re csak olyan örökzöld ültethető, amely teljes kifejllettségében nem magasabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 1,6 m-nél. A 2 m magasságot elérő, vagy nem gondozott, a síron túl nyúló ültetvényeket az üzemeltető eltávolítja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríteti.

95) Sírok között bármiféle pad, műtárgy elhelyezése csak az üzemeltető engedélyével történhet, s oly módon, hogy a sírok közötti közlekedést ne akadályozza, továbbá a szomszédok érdekeit ne sértse!

96) A temetőben 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat!

97) Tilos a temetőben bármilyen reklámtevékenységet folytatni! A temetőben munkát vállaló vállalkozók (sírköves, kertész), csak az arra kijelölt helyen, az üzemeltetővel egyeztetett formátumú hirdetményben hirdethetik vállalkozásukat, nevüket, elérhetőségüket!

98) A temető területére látogatónak kutyát és egyéb állatot bevinni tilos!

99) A temetőben tilos gépkocsival közlekedni, kivéve

- mozgássérültet szállító jármű,
- temetkezési szolgáltató gépjárműve,
- egyéb üzemeltetői engedéllyel, pl. sírköves munkáknál, stb.

100) Szemetet csak a kijelölt szeméttárolóban szabad elhelyezni!

101) A temetőben elhelyezett virágok, koszorúk, síremlékek, egyéb műtárgyak megrongálásáért, esetleges eltulajdonításáért vagy elemi csapásból eredő károkért a temető tulajdonosa és üzemeltetője felelősséggel nem tartozik!

102) A temető egész területén tilos minden olyan magatartás, mely a kegyeletet sérti, a metóbe tartogatókat megbotránoztatója, valamint a hely szellemségéhez nem illik!

103) A temetőlátogató közönséget tájékoztató információk:

- temető vázlatraja,
 - nyitva tartás,
 - temető rendje,
- melyeket a temető bejáratánál kell kifüggeszteni.

XVIII. FEJEZET

A TEMETŐ DIJTETELEI

A temető díjteteleit melléklet tartalmazza. A díjak mértéke egyéb rendelkezés hiányában legalább az infláció, azaz a fogyasztói árindex mértékével változnak.

XIX. FEJEZET

Záró rendelkezések

104) Szabálysértés

Szabálysértést követ el, aki:

- A Temetőszabályzatot megszegi, de kiemelten, ha
- A temető rendjét, csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít.
- Építési engedély köteles sírjelet, urnasírt, stb. engedély nélkül épít,
- Sírjelet engedély nélkül épít vagy elbont, áthelyez,
- A temetőn belül bármilyen károkozást (sírjelen, növényzet, építményen) követ el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal /Mezőkövesd Mátyás K u 112./ hatósági jogkörében eljárva figyelmeztethet a jogszabályokban és e szabályzatban foglalt rendelkezések betartására, ennek eredménytelensége esetén szabálysértési eljárást folytathat le.

105) Ez a Temetőszabályzat 2015. február 18-val lép hatályba.

Kács, 2015. február 18.

.....
Kács Onkormányzat

.....
képviseli:.....
polgármester

temetőgondnok:

.....
Mária János

Római Katolikus Egyház

Kács

Adósz.: 19910440-1-05

.....
Római Katolikus Egyházközség

.....
képviseli:.....
pápai

.....
pápai

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET	A TEMETŐ	1. oldal
II. FEJEZET	JOGFORRÁSOK	1. oldal
III. FEJEZET	A SZABÁLYZAT CÉLJA	2. oldal
IV. FEJEZET	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	2. oldal
V. FEJEZET	A TEMETŐ MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI	2. oldal
VI. FEJEZET	A TEMETŐ LÉTESÍTMÉNYEI	4. oldal
VII. FEJEZET	TEMETÉSI HELY	4. oldal
VIII. FEJEZET	A SÍRJEL ELHELYEZÉS SZABÁLYAI	7. oldal
IX. FEJEZET	A TEMETÉSI HELYEK RENDELKEZÉSI JOGA	8. oldal
X. FEJEZET	A SÍRHELY MEGVÁLTÁSI DÍJA	9. oldal
XI. FEJEZET	TEMETŐ, TEMETŐRÉSZ LEZÁRÁSA	10. oldal
XII. FEJEZET	SÍRHELY ÚJRA HASZNOSÍTÁSA	10. oldal
XIII. FEJEZET	TEMETŐI MUNKÁK	11. oldal
XIV. FEJEZET	A TEMETÉS	11. oldal
XV. FEJEZET	SÍRNYITÁS	13. oldal
XVI. FEJEZET	ELHUNYT KIADÁSA	13. oldal
XVII. FEJEZET	TEMETŐI NYILVÁNTARTÁSOK	13. oldal
XVIII. FEJEZET	A TEMETŐ RENDJE	14. oldal
XIX. FEJEZET	A TEMETŐ DÍJTÉTELEI	15. oldal
XX. FEJEZET	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	16. oldal
	TARTALOMJEGYZÉK	17. oldal
	MELLÉKLET	18. oldal

Mellékelet

A TEMETŐ DÍJTÉTELEI
2014.

Sírhely díjak	Egyszemélyes 25 évre –	5000 Ft
	Kétszemélyes 25 évre –	10000 Ft
Sírfelnyitás díja		2500 Ft