

**A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK (KÖZKUTAK)
HELYES HASZNÁLATA TÉLEN**

A fagyok beköszöntével az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.

- A vízvételzés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem engedünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg, és a kút elfagyhat.
- Tilos a kúttal „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be.
- Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, ami megnehezítheti, késleltetheti a javítását.
- Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat, edényeket, mert így az egész ivóvízhálózat elfertőződhet! Ennek az az oka, hogy a visszaürítés során a tömlőn keresztül a közkifolyó visszaszívhatja azt a vizet, ami az edényben van. ***Az ivóvíz élelmiszer!***
- Ha rendellenességet észlel a kút működését illetően, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi diszpécserszolgálat (0-24 óra): +36-48/514-550.

- További elérhetőségeinken a működési területet érintő hibabejelentések esetén kollégáink munkaidőben készséggel állnak rendelkezésre:

Csúcsvízmű, Gesztely és térsége: +36-46/ 594-042,

Salgótarján és térsége: +36-32/ 311-000,

Szécsény és térsége: +36-32/ 371-475,

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Tiszaújváros és térsége: +36-49/ 341-700,

Parád és térsége: +36-36/ 364-102,

Ózd és térsége +36-48/ 471-111.

Mindannyiunk közös érdeke a települési közkifolyók rendeltetésnek megfelelő használata a téli időszakban is, ezért megköszönjük Felhasználóink együttműködését.

Kazincbarcika, 2017. november

Tisztelettel: ÉRV ZRt.